

## Rumsbeskrivning A 2018 Villa Kuben X

### Generellt

Väggar:	Målning i en kulör
Innertak:	Huntonit Classique
Innerdörrar:	Lättdörr, vit slät
Innerdörrstrycke:	Hoppe Stockholm
Taklist:	Trapptaklist, vit fabriksmålad
Lister:	Foder, golvlist 12x56 vit fabriksmålad
Trappa:	Ek steg, oljade med handledare i ek
Golvbeläggning:	Lamellparket 14 mm lackad 3-stavig ek
Skjutdörrar:	HTH Alulight, vit slät
Fönsterbänkar:	Kalkstensbänkar normalslipad grå nr 3
Fönstersmygar:	Vit Mdf-board
Frånluftsvärmepump:	Nibe F-730
Radiatorer:	Epecon vit
Entrétak:	Designtak Modern Flat
<b>Entre</b>	<b>Golv:</b> Klinkers Kustgranit 30x60, valfri kulör
<b>Klädvård</b>	Skåp, garderober från HTH, vit lucka, laminatbänkskiva Metall Rustik med underlimmad vask Franke ROX 210, tvättställsblandare Fmm-9000 E med avstängningsventil.
	<b>Golv:</b> Klinkers, Stockholm 20x20 valfri kulör
	<b>Tvättmaskin:</b> Bosch WAT284M9SN
	<b>Kondenstumlare:</b> Bosch WTW854M9SN

## Rumsbeskrivning

### Wc/bad

Golv:	Klinkers, Stockholm 20x20 valfri kulör med 10x10 i fallbyggnaden.
Vägg:	Kakel, System vit blank 20x40
Tvättställ:	Tvättställ i Porslin Thin 60C
Kommod:	Ballingslöv Bright KA60B med lucka slät vit
Spegel:	Planspegel 82/60 med belysningsarm 380 mm
Tvättställsblandare:	Fmm-9000E2
Toalettstol:	Ifö Sign 6860
Badkar:	Nordhem, Saltholmen BS1770 SLD vit, standardakryl med panelfront PF1770 SL
Badkarsblandare:	Fmm-9000E
Handdukstork:	Nordhem, Hästevik rostfri med elpatron

### Kök

Köksinredning:	HTH, köksinredning, luckor, lådsförstycken i KP vit, socklar i aluminium, bänkskiva Metall Rustik med underlimmad vask 1121, Led-spotlights under överskåp, handtag Shape 128 mm.
Kyl:	Siemens KS36VBW30
Frys:	Siemens GS36NBW30
Diskmaskin:	Siemens SN436W02MS
Fläkt:	Siemens LF97BB532
Ugn:	Siemens HB23AB222S
Glas håll:	Siemens ED875FSB1E
Mikrovågsugn:	Siemens HF24M264
Köksblandare:	Fmm -9000E2 med avstängningsventil

Stänkskydd: Karneval 25x75 vit blank

## Rumsbeskrivning

### Klk

Inredning: Hyllplan med klädstång

### Wc/dusch

Golv: Klinkers, Stockholm 20x20 valfri kulör 10x10 i fallbyggnad.

Golvvärme: El slinga

Vägg: Kakel, System vit blank 20x40

Kommod lådor: Ballingslöv Bright KA80B med vita släta luckor med eluttag

Tvättställ: Tvättställ i Porslin Thin 80C

Spegel: Planspegel 82/80 med belysningsarm 580 mm

Tvättställsblandare: Fmm-9000E2

Toalett: Ifö Sign 6860

Duschblandare: Fmm- 9000E inklusive takdusch

Duschväggar: Vetro London rak, klarglas 90x90

Handdukstork: Nordhem, Hästevik rostfri med elpatron

## Utvändigt

Grundläggning:	Isolerad betongplatta med vattenburen golvvärme
Fasadbeklädnad:	Liggande enkel falspanel 22x145 grundmålad, vit
Yttertaks beklädnad:	Yt-papp
Plåtdetaljer:	Lackerad plåt
Fönster:	3-glas aluminiumutsida
Skjutdörrsparti:	Panorama Nordic 3-glas aluminiumutsida
Entrédörr:	Diplomat Mikaela Klarglas, vit
Klädvårds dörr:	Tät, EI30
Dörr garage:	Diplomat Laila tät
Lås och trycken:	Assa 2002 med behörssats Entré D12, mattborstad
Vattenutkastare:	Fmm- vattenutkastare
Terrass golv:	28x120 Tryckimpregnerad trall
Terrass räcke:	Glas räcke klarglas med rostfria stolpar/handledare

## **Garage 25,3 m<sup>2</sup>**

### **PLATTA PÅ MARK**

Grunden avser 400 mm höga kantblock med 200 mm cellplast, armering, sylltätning och styr syll.

### **YTTERVÄGGAR**

120 mm isolering, plastfolie, 11 mm träfiberskiva och 13 mm gips.

### **YTTERTAK**

220 mm isolering, kombifolie, 28x70 glespanel, 13 mm gips.

### **LISTER**

21X43 taklist

### **EI**

Ei enligt Svensk standard, med uttag, brytare och lysrörsarmatur, 1st Element

### **YTTERTAK MED YTPAPP**

Yt-papp, ett lager underlagsteckning, 22 mm råspont, takbjälkar.

### **GARAGEPORT**

Takskjutport Crawford Smart 42 vit med motordrift.

### **PLÅTDETALJER**

Hängrännor, stuprör, vägglister, vindskiveplåt, tröskel och fönsterbleck i vit, svart eller silvermetallic.

### **MÅLNING**

Ingår ej

Vi förbehåller oss rätten till produktändringar med motsvarande eller förbättrande funktioner.

Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.